

## Transformator EI 30/12,5 1,9 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,084 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
115	6	316,67	10,00	1	03-2014-10	1/2/3/4
115	7,5	253,33	12,55	1	03-2015-10	1/2/3/4
115	9	211,11	15,20	1	03-2016-10	1/2/3/4
115	12	158,33	19,85	1	03-2017-10	1/2/3/4
115	15	126,67	24,10	1	03-2018-10	1/2/3/4
115	18	105,56	29,75	1	03-2019-10	1/2/3/4
115	21	90,48	34,75	1	03-2020-10	1/2/3/4
115	24	79,17	39,50	1	03-2021-10	1/2/3/4
115	2x6	158,33	2 x 10,36	2	03-2022-10	1/2/3/4
115	2x7,5	126,67	2 x 12,78	2	03-2023-10	1/2/3/4
115	2x9	105,56	2 x 15,10	2	03-2024-10	1/2/3/4
115	2x12	79,17	2 x 20,28	2	03-2025-10	1/2/3/4
115	2x15	63,33	2 x 25,00	2	03-2026-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/Mechanical




### Schema/Schematics


#### No. 1




#### No. 2



#### No. 3



#### No. 4



### Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

## Transformator EI 30/12,5 1,9 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,084 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	316,67	10,00	1	03-2001-10	1/2/3/4
230	7,5	253,33	12,55	1	03-2002-10	1/2/3/4
230	9	211,11	15,20	1	03-2003-10	1/2/3/4
230	12	158,33	19,85	1	03-2004-10	1/2/3/4
230	15	126,67	24,10	1	03-2005-10	1/2/3/4
230	18	105,56	29,75	1	03-2006-10	1/2/3/4
230	21	90,48	34,75	1	03-2007-10	1/2/3/4
230	24	79,17	39,50	1	03-2008-10	1/2/3/4
230	2x6	158,33	2 x 10,36	2	03-2009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	126,67	2 x 12,78	2	03-2010-10	1/2/3/4
230	2x9	105,56	2 x 15,10	2	03-2011-10	1/2/3/4
230	2x12	79,17	2 x 20,28	2	03-2012-10	1/2/3/4
230	2x15	63,33	2 x 25,00	2	03-2013-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/Mechanical




### Schema/Schematics


#### No. 1




#### No. 2



#### No. 3



#### No. 4



### Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.

## Transformator EI 30/12,5 1,9 VA


- Frequenz / Frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen / Potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung / Split-bobbin
- Temperaturklasse / Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest / Short-circuit-proof
- Gewicht / Weight 0,084 kg
- Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage / Other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test



Primär (V) Primary (V)	Sekundär (V) Secondary (V)	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
2x115	6	316,67	10,00	3	03-2027-10	1/2/3/4
2x115	7,5	253,33	12,55	3	03-2028-10	1/2/3/4
2x115	9	211,11	15,20	3	03-2029-10	1/2/3/4
2x115	12	158,33	19,85	3	03-2030-10	1/2/3/4
2x115	15	126,67	24,10	3	03-2031-10	1/2/3/4
2x115	18	105,56	29,75	3	03-2032-10	1/2/3/4
2x115	21	90,48	34,75	3	03-2033-10	1/2/3/4
2x115	24	79,17	39,50	3	03-2034-10	1/2/3/4
2x115	2x6	158,33	2x10,36	4	03-2035-10	1/2/3/4
2x115	2x7,5	126,67	2x12,78	4	03-2036-10	1/2/3/4
2x115	2x9	105,56	2x15,10	4	03-2037-10	1/2/3/4
2x115	2x12	79,17	2x20,28	4	03-2038-10	1/2/3/4
2x115	2x15	63,33	2x25,00	4	03-2039-10	1/2/3/4


Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/Mechanical




### Schema/Schematics


#### No. 1




#### No. 2



#### No. 3



#### No. 4



### Approbationen/Approvals



1.



2.



3.



4.